

2024 年 6 月

お客様 各位

大正製薬株式会社

供給停止および限定出荷のご連絡

パルクス[®]注ディスポ10 μ g

謹啓

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、上記製品の製造遅延が発生したため、特約店様に対しての供給停止および限定出荷（出荷数割当運用）を実施させていただきます。なお、アンプル製剤のパルクス注5 μ gおよびパルクス注10 μ gは通常通り出荷致します。

当面の間、すべてのご注文にお応えできない状況が続きますが何卒、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。皆様に多大なるご迷惑をお掛けすることとなり、心よりお詫び申し上げます。

謹白

■ 出荷状況・対応状況

製品名	包装	統一商品コード	出荷量の状況	対応状況
パルクス注 ディスポ10 μ g	2mL×1 シリンジ	306-04806-5	C. 出荷停止	⑤供給停止
	2mL×5 シリンジ	306-04807-2		
	2mL×10 シリンジ	306-04808-9	A. 出荷量通常	② 限定出荷(自社の事情)

パルクス注 5 μ g	1mL×1 管	306-02376-5	A. 出荷量通常	①通常出荷
	1mL×5 管	306-02377-2		
	1mL×10 管	306-02378-9		
パルクス注 10 μ g	2mL×1 管	306-02379-6		
	2mL×5 管	306-02380-2		
	2mL×10 管	306-02381-9		

※ 日本製薬団体連合会より発出された「『医療用医薬品の供給状況に関する用語の定義』の見直しについて」(2023 年 3 月 1 日付 日薬連発第 137 号)に基づき記載しております。

→裏面もご確認ください

■ 限定出荷解除時期

決まり次第、追って弊社ホームページで掲載いたします

■ 製品に関するお問い合わせ先

大正製薬株式会社 メディカルインフォメーションセンター

フリーダイヤル 0120-591-818

大正製薬 医療関係者向け情報 <https://medical.taisho.co.jp/>



(2024 年 6 月作成)