

2024年7月

お客様 各位

大正製薬株式会社

限定出荷(出荷量減少)に関するお知らせ

パルクス[®]注ディスポ10 μ g

謹啓

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、上記製品の製造遅延が発生したため、特約店様に対して包装により供給停止または限定出荷（出荷数割当運用）対応を実施させて頂いております。

この度、限定出荷中のパルクス注ディスポ10 μ g 2mL \times 10シリンジ[®]包装の出荷量が十分量確保できていないことから、弊社から特約店様へのお出荷量を減少させて頂くことをご案内致します。また、『医療用医薬品の供給状況に関する用語の定義』に基づき、出荷量の状況を出荷量通常から出荷量減少に変更致します。

当面の間、すべてのご注文にお応えできない状況が続きますが何卒、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。皆様に多大なるご迷惑をお掛けすることとなり、心よりお詫び申し上げます。

謹白

■ 出荷の状況・対応状況の変更点(下線部は変更点)

製品名	包装	統一商品コード	出荷量の状況	対応状況
パルクス注 ディスポ10 μ g	2mL \times 10シリンジ [®]	306-04808-9	A.出荷量通常 ➡ <u>B.出荷量減少</u>	② 限定出荷 (自社の事情)

※ 日本製薬団体連合会より発出された『医療用医薬品の供給状況に関する用語の定義』の見直しについて(2023年3月1日付 日薬連発第137号)に基づき記載しております。

→裏面もご確認ください

■ パルクス製品の出荷量の状況・対応状況一覧（下線部は変更点）

製品名	包装	統一商品コード	出荷量の状況	対応状況
パルクス注 ディスポ10 μ g	2mL \times 1 シリンジ	306-04806-5	C. 出荷停止	⑤供給停止
	2mL \times 5 シリンジ	306-04807-2		
	2mL \times 10 シリンジ	306-04808-9	<u>B.出荷量減少</u>	② 限定出荷 (自社の事情)
パルクス注 5 μ g	1mL \times 1 管	306-02376-5	A. 出荷量通常	①通常出荷
	1mL \times 5 管	306-02377-2		
	1mL \times 10 管	306-02378-9		
パルクス注 10 μ g	2mL \times 1 管	306-02379-6	A. 出荷量通常	①通常出荷
	2mL \times 5 管	306-02380-2		
	2mL \times 10 管	306-02381-9		

■ 限定出荷解除時期

決まり次第、追って弊社ホームページで掲載いたします

■ 製品に関するお問い合わせ先

大正製薬株式会社 メディカルインフォメーションセンター
フリーダイヤル 0120-591-818

大正製薬 医療関係者向け情報 <https://medical.taisho.co.jp/>



(2024年7月作成)