

2025 年 1 月

お客様 各位

大正製薬株式会社

供給停止・限定出荷解除に関するお知らせ

パルクス[®]注 5 μ g

パルクス[®]注 10 μ g

パルクス[®]注 ディスポ 10 μ g

謹啓

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、限定出荷の「パルクス注 ディスポ 10 μ g (10 シリンジ)」

「パルクス注 5 μ g(10 管)」「パルクス注 10 μ g(10 管・5 管・1 管)」包装の出荷を、通常出荷に変更させて頂くことをご案内致します。

なお、「パルクス注 ディスポ 10 μ g (1 シリンジ・5 シリンジ)」に関しましては、供給停止を継続させていただきます。

何卒、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。皆様に多大なるご迷惑をお掛けすることを心よりお詫び申し上げます。

謹白

■ パルクス製品の出荷量の状況・対応状況一覧（下線部は変更点）

製品名	包装	統一商品コード	出荷量の状況	対応状況
パルクス注 ディスポ 10 μ g	2mL×1 シリンジ	306-04806-5	C. 出荷停止	⑤供給停止
	2mL×5 シリンジ	306-04807-2		
	2mL×10 シリンジ	306-04808-9	A. <u>出荷量通常</u>	① <u>通常出荷</u>
パルクス注 5 μ g	1mL×1 管	306-02376-5	A. <u>出荷量通常</u>	①通常出荷
	1mL×5 管	306-02377-2		①通常出荷
	1mL×10 管	306-02378-9		① <u>通常出荷</u>
パルクス注 10 μ g	2mL×1 管	306-02379-6	A. <u>出荷量通常</u>	① <u>通常出荷</u>
	2mL×5 管	306-02380-2		
	2mL×10 管	306-02381-9		

※日本製薬団体連合会より発出された「『医療用医薬品の供給状況に関する用語の定義』の見直しについて」(2023 年 3 月 1 日付 日薬連発第 137 号)に基づき記載しております。

→裏面もご確認ください

■ 供給停止 解除時期

決まり次第、追って弊社ホームページに掲載いたします。

■ 製品に関するお問い合わせ先

大正製薬株式会社 メディカルインフォメーションセンター
フリーダイヤル 0120-591-818

大正製薬 医療関係者向け情報 <https://medical.taisho.co.jp/>



(2025 年 1 月作成)