包装変更のお知らせ

2023年3月

2024年1月更新 下線部:更新箇所

リーマス錠100・200

個装箱の開封口の仕様・ピロー材質等を変更いたします

謹啓

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品につきまして、格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、このたび躁病・躁状態治療剤「リーマス錠 100」、「リーマス錠 200」につきまして、以下の変更を実施いたしますので、ご案内申し上げます。

当分の間、新旧両製品が流通しご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

謹白

◆変更内容

[リーマス錠100・200]

● バラ包装品の個装箱の開封口を、ジッパー式から引き上げ式に変更いたします。

[リーマス錠200] (リーマス錠100の変更はございません)

- PTP包装品のピロー材質を透明ピローからアルミピローに変更いたします。
- ※包装変更に伴う箱サイズの変更はございません。

◆変更品の識別方法

当分の間、個装箱および段ボール箱に│包装変更品│と表示いたします。

◆切替製造番号・出荷予定時期(下線部:2024年1月更新)

	製品名	包装規格	切替製造番号 (使用期限)	出荷予定時期
開封口 変更	リーマス錠100	プラスチックボトル 1000錠 [バラ]	013D1 (2026.10)	2024年2月上旬
	リーマス錠200	プラスチックボトル 500錠 [バラ]	012D2 (2025.10)	4月上旬
		プラスチックボトル 1000錠 [バラ]	013E1 (2026.02)	5月下旬
ピロー材質 変更	リーマス錠200	PTP 100錠 [10錠×10]	023N1 (2026.01)	5月下旬
		PTP 1000錠 [10錠×100]	013E1 (2026.02)	5月下旬



◆変更内容詳細

個装箱開封口の変更(リーマス錠100・200 バラ包装品)



ピロー材質の変更 (リーマス錠 200 PTP 包装品)

※写真はリーマス錠200です。

